Московская область, Видное, Северная промзона, 474
8 800 101 6539 www.slmb.ru E-mail: info@slmb.ru

Комплектующие солнечных автономных систем



ШКАФЫ аккумуляторные облегченные

ШКАФ АКБ усиленный АКБ сбоку (1,5-2mm)

ШКАФЫ аккумуляторные усиленные

Шкафы солнечных станций для установки АКБ и солнечной панели

СВЕТИЛЬНИКИ постоянного тока уличные 12/24В

КРЕПЛЕНИЯ солнечных батарей на опору

Стеллажи аккумуляторные

Проектируем и производим индивидуальные решения в соответствии с ТЗ

Комплекты



Солнечные ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ на вершину опоры

Солнечные ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ сбоку на опору

Ветросолнечные уличные ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ на опору

Ветросолнечные уличные ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ АКБ в грунт

Автономные СВЕТОФОРЫ

Мобильные уличные фонари, светофоры



ФОНАРИ солнечные

ФОНАРИ ветро-солнечные АКБ на опоре

ФОНАРИ ветро-солнечные АКБ в грунт

*** Собственное производство, разработка по ТЗ, расчёт электростанции**

Направить заявку на КП (заполнить опросный лист)

Заявка на уличную станцию - https://slmb.ru/~station

Заявка на светофор - https://slmb.ru/~RoadLight

Заявка на светильник - https://slmb.ru/~SolarLight

ФОНАРИ ПОСТОЯННОГО ТОКА УЛИЧНЫЕ 12/24В/48V

17.04.2025

* встроенной защита от переплюсовки;
* консольное крепление в комплекте;
* доступно в исполнении 12/24 или 48В

Артикул	Наименование	Мощность светильника, Вт	EAN-13	Цена с НДС, руб.
DL-5	DirectLED-5 Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 5Вт, 468лм, 0,6кг 200x84x74мм	5	4657840270382	**3 124 ₽**
DL-10	DirectLED-10 Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 10Вт, 1029лм, 0,9кг 400x72x74мм	10	4657840270399	**3 795 ₽**
DL-20	DirectLED-20 Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 20Вт, 2059лм, 0,9кг 400x72x74мм	20	4657840270405	**3 850 ₽**
DL-30	DirectLED-30 Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 30Вт, 2808лм, 2,1кг 400x72x74мм	30	4657840270412	**5 170 ₽**
DL-40	DirectLED-40 Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 40Вт, 4400лм, 3кг 400x72x74мм	40	4657840270429	**5 280 ₽**
DL-50	DirectLED-50 Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 50Вт, 5610лм, 3кг 400x72x74мм	50	4657840270436	**5 390 ₽**
DL-60	DirectLED-60 Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 60Вт, 6600лм, 3кг 140x72x400мм	60	4657840270443	**7 359 ₽**
DL-80	DirectLED-80 Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 80Вт, 8800лм, 3кг 140x72x400мм	80	4657840270450	**10 417 ₽**
DL-100	DirectLED-100 Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 100Вт, 11000лм, 4кг 140x72x400мм	100		**по запросу**
DL-110	DirectLED-110 Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 110Вт, 12100лм, 4кг 140x72x600мм	110		
DL-120	DirectLED-120 Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 120Вт, 13200лм, 5кг 140x72x700мм	120		
DL-130	DirectLED-130 Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 130Вт, 14300лм, 5кг 140x72x700мм	130		
DL-140	DirectLED-140 Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 140Вт, 15400лм, 5кг 140x72x700мм	140		

СВЕТИЛЬНИКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ (12/24В) ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ШКАФОВ

для установки в электротехнические шкафы.
В комплекте с микровыключателем, в алюминиевом корпусе с матовым защитным стеклом, крепежными элементами.

DLS-3(12/24)	Микросветильник мощность 3 Ватт, 12/24В DC , 100*25*15мм	3		**500 ₽**
DLS-5(12/24)	Микросветильник мощность 5 Ватт, 12/24В DC, 100*25*15мм	5		**700 ₽**
DLS-10(12/24)	Микросветильник мощность 10 Ватт, 12/24В DC, 150*25*15мм	10		**700 ₽**
DLS-15(12/24)	Микросветильник мощность 15 Ватт, 12/24В DC, 200*25*15мм	15		**800 ₽**
DLS-20(12/24)	Микросветильник мощность 20 Ватт, 12/24В DC, 200*25*15мм	20		**900 ₽**

DLS-5(230)	Микросветильник мощность 5 Ватт, 230В AC, 200*35*15мм	5		**700 ₽**
DLS-10(230)	Микро светильник мощность 10 Ватт, 230В AC, 600*20*15мм	10		**800 ₽**
DLS-20(230)	Микро светильник мощность 20 Ватт, 230В AC, 600*35*15мм	20		**900 ₽**

Дополнительно

stab	Ограничитель напряжения DC регулируемый 12-24В для нагрузки до 30 Вт.			**500 ₽**
LX-10	Датчик движения и освещенности 12/24В внешний (рекомендуется для подключения фонаря к солнечной электростанции)			**1 400 ₽**
LX-20	Датчик освещенности 12В			**770 ₽**
mbk1	Кронштейн для крепления светильника на круглую опору от 57 до 200 мм, длина 1м, регулируемый угол 15-50°, монтажная лента 0,75x2шт, для DL 30 и более			**1 700 ₽**
mbk2	Кронштейн для крепления светильника на круглую опору от 57 до 200 мм, длина 1м, регулируемый угол 15-50°, монтажная лента 0,75x2шт, для DL 10-20Вт			**2 000 ₽**
mbk1.2	Кронштейн для крепления светильника на прямоугольную опору до 200мм 2м, регулируемый угол 15-50°, монтажная лента			**2 500 ₽**
mbk2.2	Кронштейн для крепления светильника на прямоугольную опору до 200мм 2м, регулируемый угол 15-50°, монтажная лента			**3 000 ₽**

КРЕПЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ НА ОПОРУ

17.04.2025

артикул EAN-13	наименование	ширина ФЭП, мм	крепеж к опоре	диаметр опоры,мм	цена, руб.
Для панелей 50-150Ватт					
SMP1 4657840270542	Simple 1 Крепление солнечной батареи до 100Вт на опору, монтажная лента, фиксированный угол 45°	680	бандажная лента	Ø200мм	**2800**
SMP2 4657840270559	Simple 2 Крепление солнечной батареи до 100Вт на опору, хомут сталь 3мм, фиксированный угол 45°	680	хомут сталь 3,0мм	Ø120мм	**3500**
SML68 4657840270566	Small Solar 680 Крепление солнечной батареи до 100Вт на опору, монтажная лента, изменяемый угол 45/60°	680	бандажная лента	Ø200мм	**4 800 ₽**
SML56 4657840270573	Small Solar 560 Крепление солнечной батареи до 50Вт на опору, монтажная лента изменяемый угол 45/60°	560	бандажная лента		**4 200 ₽**
CL1 4657840270580	Clamp 1.1. Кронштейн с универсальным креплением для одной солнечной панели мощностью от 65 до 160 Вт. Крепление к опоре на бандажной ленте (в комплекте).	680	бандажная лента		**5 400 ₽**
SG709 4657840270597	SINGLE 700-90 Универсальное крепление солнечного модуля 50-150 Вт на опору до 125 мм ширина солнечного модуля до 700мм. Оцинкованный/ порошковая покраска	700	хомут сталь 3,0мм	Ø90mm	**10 200 ₽**
SG7026 4657840270603	SINGLE 700-260 крепление солнечных модуля 50-150 Вт на опору до 260мм зубчатые крепления СТАЛЬ 2,0-3,0мм, оцинкованный	700	зубчатое крепление 3,0мм	Ø260mm	**11 760 ₽**
Для панелей 200-600Ватт					
SG1009 4657840270610	SINGLE 1000-90 Универсальное крепление солнечных модулей 200-380 Вт на ОПОРУ до Ø90 мм ШИРИНА ПАНЕЛИ до 1000 мм СТАЛЬ 2,0-3,0ММ оцинкованный	1000	хомут сталь 3,0мм	Ø90mm	**9 480 ₽**
CL2 4657840270627	Clamp 2.1. Кронштейн с универсальным креплением для одной солнечной панели мощностью от 280 до 460 Вт. крепление к опоре на бандажной ленте (в комплекте)	1000	бандажная лента	Ø200мм	**6 600 ₽**
SG1209 4657840270634	SINGLE 1200-90 Универсальное крепление солнечных модулей 400-600 Вт на ОПОРУ до Ø90 мм ШИРИНА ПАНЕЛИ до 1200 мм СТАЛЬ 2,0-3,0ММ оцинкованный	1200	хомут сталь 3,0мм	Ø90mm	**9 480 ₽**
SG10026 4657840270641	SINGLE 1000-260 Универсальное крепление солнечного модуля 150-300 Вт на опору до 260мм солнечная панель до 1000мм сталь 2,5-3,0 мм оцинкованный	1000	зубчатое крепление 3,0мм	Ø260mm	**12 000 ₽**
SG12026 4657840270658	SINGLE 1200-260 Универсальное крепление солнечного модуля 150-300 Вт на опору до 260мм солнечная панель до 1200мм сталь 2,5-3,0 мм оцинкованный	1200	зубчатое крепление 3,0мм	Ø260mm	**12 600 ₽**
Для сдвоенных (строенных) панелей 100-550Ватт					
BF7026 4657840270672	BUTTERFLY 700-260 Крепление для двух солнечных панелей шириной до 700мм, сталь 2,0-3,0мм, оцинкованный	700	зубчатое крепление 3,0мм	Ø260mm	**11 400 ₽**
BF10026 4657840270689	BUTTERFLY 1000-260 Крепление для двух солнечных панелей шириной до 1000мм. Сталь 2,5-3,0мм, оцинкованный/ порошковая покраска	1000	зубчатое крепление 3,0мм	Ø260mm	**12 000 ₽**
BF12026 4657840270696	BUTTERFLY 1200-260 Крепление для двух солнечных панелей шириной до 1150мм. Сталь 2,5-3,0мм, оцинкованный (для СБ 450-550Вт)	1200	зубчатое крепление 3,0мм	Ø260mm	**13 200 ₽**
UB2100 4657840270702	UMBRELLA 2x1000 Крепление солнечных батарей на вершину опоры, максимальная мощность панелей - 250 Вт, Изменяемый угол 30/45/60° Максимальная ширина одной панели - 1000мм	1000	хомут сталь 3,0мм	108	**10 800 ₽**
UB270 4657840270719	UMBRELLA 2x700 Крепление солнечных батарей на вершину опоры, максимальная мощность панелей - 250 Вт, Изменяемый угол 30/45/60° Максимальная ширина одной панели - 700мм	1000	хомут сталь 3,0мм	108	**10 200 ₽**
Для Установки на вершину (сдвоенных) панелей 100-500Ватт					
SH13 4657840270733	SHIELD 135 универсальное крепление солнечных панелей общая ширина солнечных панелей 2,0-2,5м, материал уголок 40, сталь 3,0мм, U-образный хомут 135	2500	хомут сталь 3,0мм	135	**12 000 ₽**
SH26 4657840270740	SHIELD 260 универсальное крепление солнечных панелей общая ширина солнечных панелей 2,0-2,5м, материал уголок 40, сталь 3,0мм, зубчатое крепление, для установки на опору до 260мм, оцинкованный/порошковая покраска	2500	зубчатое крепление 3,0мм	260	**14 400 ₽**
SH32 4657840270757	SHIELD 260/320 универсальное крепление солнечных панелей общая ширина солнечных панелей 3,0-3,2м (три солнечные панели мощностью 400-550Вт), материал уголок 50, сталь 3,0мм, зубчатое крепление, для установки на опору до 260мм, оцинкованный/порошковая покраска	1100	зубчатое крепление 3,0мм	260	**по запросу**

SH60 **4657840270764**	SHIELD 600 универсальное крепление солнечных панелей общая ширина солнечных панелей 2,0-2,5м, материал уголок 40, сталь 3,0мм, зубчатое крепление, для установки на опору до 600мм, оцинкованный/порошковая покраска	2500	хомут сталь 3,0мм	Ø600mm	**по запросу**

КРЕПЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ НА АВТОДОМ

Для автодомов на крышу катера, автомобиля			
SM-01	Крепление солнечных панелей для кемперов ABS7-WH WHITE		**2 300 ₽**
SM-11	солнечный боковой крепеж, 2 шт 200мм		**1 500 ₽**
SM-05	Держатель солнечного провода 1 шт, кабельный ввод		
SM-13	солнечный боковой крепеж, 2 шт в комплекте увеличенный 530mm		**2 500 ₽**
SM-15	Крепеж соленчной панели оцинкованный. 4шт.(100х40мм)		**500 ₽**



КРЕПЕЖ АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КРЫШЕ

Фото	наименование	Цена
	L-образное крепление универсальное	**200 ₽**
	Задняя стойка с регулируемым углом	**1 640 ₽**
	Зажим для заземления	**100 ₽**
	Передняя стойка универсальная	**470 ₽**
	Регулируемый зажим 30-45 мм	**120 ₽**
	Универсальный зажим 30-40 мм	**150 ₽**
	Концевой зажим DUO	**120 ₽**
	Серединный зажим DUO	**140 ₽**
	Монтажный профиль 2.1 метра	**1 460 ₽**
	Монтажный профиль 3.1 метра	**2 070 ₽**
	Монтажный профиль 3.4 метра	**2 310 ₽**
	Стыковой соединитель 190 мм	**130 ₽**

КОННЕКТОРЫ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ

Фото	Наименование	цена
	MC4 AB комплект из двух разъемов	**100 ₽**
	MC4 AB 10mm комплект из двух разъемов под сечение кабеля 10 мм2	**240 ₽**
	MC4Y AB комплект из двух разъемов для параллельного подключения	**550 ₽**
	Коннектор MC4Y Cable комплект из двух разъемов для параллельного подключения	**590 ₽**
	Коннектор MC4Y 3in1 комплект из двух разъемов	**850 ₽**
	Коннектор MC4Y 4in1 комплект из двух разъемов	**1 100 ₽**
	Коннектор MC4Y 4in1 Cable комплект из двух разъемов	**1 320 ₽**
	Коннектор MC4Y 5in1 комплект из двух разъемов	**1 320 ₽**
	Предохранитель MC4 Fuse 10A	**470 ₽**
	Предохранитель MC4 Fuse 15A	**530 ₽**
	Предохранитель MC4 Fuse 20A	**590 ₽**
	Предохранитель MC4 Fuse 30A	**640 ₽**
	Диод MC4 Diode	**420 ₽**

КАБЕЛЬ СОЛНЕЧНЫЙ

Наименование	Описание	Сечение жилы, мм²	Цена п.м.
PV-1F 2x1,5 mm2	Двухжильный	1,5	**99 ₽**
PV-1F 2x2.5 mm2	Двухжильный	2,5	**205 ₽**
PV-1F 1x4.0 mm2	Одножильный	4	**123 ₽**
PV-1F 1x4.0 mm2 RED	Одножильный	4	**123 ₽**
PV-1F 2x4.0 mm2	Двухжильный	4	**219 ₽**
PV-1F 1x6.0 mm2	Одножильный	6	**159 ₽**
PV-1F 1x6.0 mm2 RED	Одножильный	6	**159 ₽**
PV-1F 2x6.0 mm4	Двухжильный	6	**312 ₽**
PV-1F 1x10.0 mm2	Одножильный	10	**255 ₽**

ШКАФЫ СОЛНЕЧНОЙ СТАНЦИИ ТОРВОХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ

17.04.2025

Усиленный аккумуляторный шкаф изготавливается из листовой стали 1,5. мм оцинкованный. Направляющие для солнечных батарей шириной от 400 до 1000мм. Универсальный фланец для установки шкафа на опору от 57 до 127мм. Опциональное утепление, порошковая покраска. Герметизация швов, Метизы и кабельные вводы в комплекте.

Арт емк-кол-шрн фэп	Наименование, характеристики	Габариты шкафа, Ш*хГхВ	Макс ширина ФЭП, мм	Диаметр опоры, мм	Цена с НДС, руб.	Утепление (+)
ТВ4555 **4657840270771**	ТорBOX 45-55 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 45Ач 250(205)×220×250мм, ширина PV-550mm) S-1,5mm	250(205)×220×250	550	Ø57-125 / или бетонная опора	**7 380 ₽**	**550 ₽**
ТВ4568 **4657840270788**	ТорBOX 45-68 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП **45Ач** 250(205)×220×250mm, ширина PV-680mm) S-1,5mm		680		**7 750 ₽**	**550 ₽**
ТВ7555 **4657840270795**	ТорBOX 75-55 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП **75Ач** 330(285)×200×270mm, ширина PV-550mm) S-1,5mm	330(285)×200×270	550	Ø77-125 / или бетонная опора	**8 000 ₽**	**670 ₽**
ТВ7568 **4657840270801**	ТорBOX 75-68 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП **75Ач** 330(285)×200×270mm, ширина PV-680mm) S-1,5mm		680		**8 380 ₽**	**670 ₽**
ТВ10068 **4657840270818**	ТорBOX 100-68 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП **100Ач** 400(355)×200×300mm, ширина PV-680mm) S-2mm	400(355)×200×300	680	Ø108-125 / или бетонная опора	**9 130 ₽**	**830 ₽**
ТВ10081 **4657840270825**	ТорBOX 100-81 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП **100Ач** 400(355)×200×300mm, ширина PV-810mm) S-2mm		810		**10 750 ₽**	**830 ₽**
ТВ100100 **4657840270832**	ТорBOX 100-100 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП **100Ач** 400(355)×200×300mm, ширина PV-1000mm S-2mm		1000		**11 380 ₽**	**830 ₽**
ТВ15068 **4657840270849**	ТорBOX 150-68 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП **150Ач** 550(508)×220×300mm, ширина PV-680mm) S-2mm	550(508)×220×300	680		**12 130 ₽**	**1 130 ₽**
ТВ15081 **4657840270856**	ТорBOX 150-81 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 150Ач 550(508)×220×300mm, ширина PV-810mm) S-2mm		810		**12 630 ₽**	**1 130 ₽**
ТВ150100 **4657840270863**	ТорBOX 150-100 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 150Ач 550(508)×220×300mm, ширина PV-1000mm) S-2mm		100		**13 250 ₽**	**1 130 ₽**
ТВ20081 **4657840270870**	ТорBOX 200-81 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 200Ач 600(555)×300×300mm, ширина PV-810mm) S-2mm	600(555)×300×300	810		**14 130 ₽**	**1 440 ₽**
ТВ200100 **4657840270887**	ТорBOX 200-100 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП **200Ач** 600(555)×300×300mm, общая ширина PV-1000mm) S-2mm		1000		**14 880 ₽**	**1 440 ₽**
ТВ200135 **4657840270894**	ТорBOX 200-135 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП **200Ач** 600(555)×300×300mm, общая ширина PV-1350mm) S-2mm		1 350		**16 000 ₽**	**1 440 ₽**
ТВ1002-135 **4657840270900**	ТорBOX 100-2-135 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП для установки **двух АКБ по 100Ач** 400(355)×400×300mm, общая ширина PV-1350mm) S-2mm	400(355)×400×300	1350		**14 250 ₽**	**1 280 ₽**
ТВ1502-135 **4657840270917**	ТорBOX 150-2-135 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП для установки **двух АКБ по 150Ач** 550(508)×440×300mm, общая ширина PV-1350mm) S-2mm	550(508)×440×300	1350		**17 000 ₽**	**1 720 ₽**
ТВ1502-200 **4657840270924**	ТорBOX 150-2-200 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП для установки **двух АКБ по 150Ач** 600(555)×600×300mm, общая ширина PV-2000mm) S-2mm	600(555)×600×300	2000		**22 000 ₽**	**2 300 ₽**





* Ширина бокса (ширина проёма)

Опционально

	Выносное Г-образное крепление для установки ТорBox сбоку от опоры (опора Ø108мм. Посадочный Ø57)	**4 500 ₽**
	Выносное Г-образное крепление для установки ТорBox сбоку от опоры (опора Ø180мм. Посадочный Ø89)	**7 500 ₽**



*** Сталь 1,5-2,0мм оцинкованная**

*** Универсальное крепление на опору, метизы и сальники в комплекте**

*** Собственное производство. возможна доработка**

ШКАФ СОЛНЕЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЛЕГЧЕННЫЙ TOPBOX LITE С КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ

Изготавливаются на основе шкафа ЩМП 04-2 порошковой покраски, дополнительное усиление конструкции, монтажная пластина, оцинкованные направляющие солнечных панелей. Метизы, кабельные вводы в комплекте. Универсальный хомут 2 шт. из стали 3мм для установки на опору до 127мм. Опционально возможна установка зубчатого крепления для опоры до 260мм, утепление. Ограничитель проскальзывания шкафа по опоре.



Арт	Наименование, характеристики	Цена	Утепление 10мм все каучук
TB00	TopBox eco 00 55/68 ip 54 Шкаф для АКБ и ФЭП Ст 0,8мм **290x220x155мм IP 54** с комплектом крепления на опору до 120мм, направляющей ФЭП	**4 914 ₽**	**1 560 ₽**
TB42 4657840270931	TopBox eco 42 55/68 ip 54 Шкаф для АКБ и ФЭП Ст 0,8мм **400×300×220 IP54** с комплектом крепления на опору до 120мм, направляющей ФЭП (АКБ до 75Ач)	**5 616 ₽**	**2 400 ₽**
TB52	TopBox eco 52 55/68 ip 54 Шкаф для АКБ и ФЭП Ст 0,8мм **400x400×220 IP54** с комплектом крепления на опору до 120мм, направляющей ФЭП (АКБ до 100Ач)	**6 552 ₽**	**3 000 ₽**

Опционально

	Выносное Г-образное крепление для установки TopBox сбоку от опоры (опора Ø108мм. Посадочный Ø57)	**4 500 ₽**

ШКАФ АКБ УСИЛЕННЫЙ БОКОВАЯ УСТАНОВКА НА ОПОРЕ SIDEBOX STANDARD (СТАЛЬ 2,0ММ, КРЕПЕЖ 3,0ММ)

Усиленные металлические шкафы сталь 2мм. Оцинкованные (возможна порошковая покраска). Комплектуется зубчатыми креплениями 3мм - 4шт для установки на опору до Ø260мм. Возможна напольная конфигурация с ножками.

Арт EAN-13	Наименование, характеристики	Габарит ДхШх В, мм	Цена с хомутом до Ø127мм	Цена с зубчатым крепл Ø260	Утепление ВПЭ 10mm (+)
SB100 **4657840270474**	SideBOX-100 Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ **100Ач** 220×400×300mm с зубчатым креплением до d260	220×400×300	**6 380 ₽**	**8 480 ₽**	**730 ₽**
SB150 **4657840270481**	SideBOX-150 Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ **150Ач** 300×550×300mm с зубчатым креплением до d260	300×550×300	**8 840 ₽**	**10 940 ₽**	**1 120 ₽**
SB200 **4657840270498**	SideBOX-200 Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ **200Ач** 300×600×300mm с зубчатым креплением до d260	300×600×300	**9 340 ₽**	**11 440 ₽**	**1 200 ₽**
SB2100 **4657840270504**	SideBOX-2×100 Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ **2×100Ач** 220×396×600mm с зубчатым креплением до d260	220×400×600		**12 720 ₽**	**1 400 ₽**
SB2150 **4657840270511**	SideBOX-2×150 Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ **2×150Ач** 240×600×600mm с зубчатым креплением до d260	240×600×600		**15 980 ₽**	**1 920 ₽**
SB2206 **4657840270528**	SideBOX-2×200 (600) Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ **2×200Ач** 300×600×600mm с зубчатым креплением до d260	300x600x**600**		**17 500 ₽**	**2 160 ₽**
SB2208 **4657840270535**	SideBOX-2×200 (800) Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ **2×200Ач** 300×600×800mm, порошковая покраска материал-листовая сталь S-2.0мм с зубчатым креплением до d260	300x600x**800**		**21 030 ₽**	**2 720 ₽**
	Опции		**Цена, руб.**		
	Нагреватель конвекционный 25 ватт (80*65*23мм) с термостатом	12 или 24В	**5000**		
	Нагреватель конвекционный 40вт (85*40*60) с термостатом механическим	12 или 24В	**7000**		
	Вентиляция :вентилятор106*106*62мм, выходной фильтр, термостат	12 или 24В	**8000**		
	Хомут прижимной для навесного шкафа на опору 50-127мм сталь 3мм. 1 комплект (4 шт.)		**800 ₽**		
	Монтажная пластина	220x360x15			
	Зубчатое крепление для навесного шкафа 100-260мм сталь 3мм. 1 комплект (4 шт.)		**1 800 ₽**		



Металлические боксы аккумуляторные навесные изготавливаются из оцинкованной стали 0,8-1мм Порошковая покраска

SideBOX eco 00 IP54	Шкаф АКБ с передней крышкой 0.8 мм 290x220x155 мм с прижимом на болт до 120мм	290x220x155	**3 600 ₽**	**360 ₽**
SideBOX 42 eco ip 54 **4657840270467**	Шкаф SideBOX 42 eco ip 54 300×220×400 мм с дверцей, монтажной лентой для установки на опору	300x220x400 254x180x355	**5 400 ₽**	**480 ₽**
SideBOX 52 eco ip 54	Шкаф АКБ 04-2 с передней крышкой 0.8 мм 400×400×220 мм с прижимом на болт до 120мм	400x400x220	**6 240 ₽**	**600 ₽**



*** Сталь 1,5-2,0мм оцинкованная**
*** Зубчатые крепления, метизы и сальники в комплекте**
*** Разработка и производство**

ШКАФЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ УСИЛЕННЫЕ

ГЕРМОБОКС ДЛЯ УСТАНОВКИ АКБ В ГРУНТ (ПЛАСТИК)

Герметичный пластиковый бокс изготовлен из ударопрочного и химически устойчивого пластика. Предназначен для эксплуатации свинцово-кислотного аккумулятора в агрессивной внешней среде и тяжелых погодных условиях.

Арт кол-во*АКБ	Наименование, характеристики	Габарит ГхШхВ, мм	Цена, руб. с НДС	
120	Грунтовой бокс герметичный для одного АКБ до 120Ач	415*185*250	**по запросу**	
200	Грунтовой бокс герметичный для одного АКБ до 200Ач	520*270*260		
2*120	Грунтовой бокс герметичный для двух АКБ до 120Ач	410*350*250		
2*200	Грунтовой бокс герметичный для двух АКБ до 200 Ач	540*540*260		

ШКАФ БАТАРЕЙНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ BASEBOX (СТАЛЬ 1,5ММ)

Аккумуляторные клепаные шкафы напольные. Усиленная рамная конструкция.
Материал сталь 1,5мм оцинкованная

Арт	Наименование, характеристики	Габарит ГхШхВ, мм	Цена, руб. с НДС	Утепление 10mm (+)
BaseBox 36x2	Шкаф аккумуляторный BaseBox 36x2 напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 300x600x600mm, высота полки 300мм, габарит полки-300x600мм	300x600x600	**28 800 ₽**	**1 900 ₽**
BaseBox 36x3	Шкаф аккумуляторный BaseBox 36x3 напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 300x600x600mm, высота полки 300мм, габарит полки-300x600мм	300x600x900	**36 300 ₽**	**2 600 ₽**
BaseBox 66x2	Шкаф аккумуляторный BaseBox 66x2 напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x600x600mm, высота полки 300мм, габарит полки-600x600мм	600x600x600	**38 800 ₽**	**2 900 ₽**
BaseBox 66x3	Шкаф аккумуляторный BaseBox 66x3 напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x600x900mm, высота полки 300мм, габарит полки-600x600мм	600x600x900	**48 800 ₽**	**3 800 ₽**
BaseBox 66x4	Шкаф аккумуляторный BaseBox 66x4 напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x600x1200mm, высота полки 300мм, габарит полки-600x600мм	600x600x1200	**58 800 ₽**	**4 800 ₽**
BaseBox 66x5	Шкаф аккумуляторный BaseBox 66x5 напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x600x1500mm, высота полки 300мм, габарит полки-600x600мм	600x600x1500	**68 800 ₽**	**5 800 ₽**
BaseBox 44x2	Шкаф аккумуляторный BaseBox 44x2 напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 400x400x600mm, высота полки 300мм, габарит полки-400x400мм	400x400x600	**26 500 ₽**	**1 700 ₽**
BaseBox 44x3	Шкаф аккумуляторный BaseBox 44x3 напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 400x400x900mm, высота полки 300мм, габарит полки-400x400мм	400x400x900	**33 200 ₽**	**2 300 ₽**
BaseBox 68x3	Шкаф аккумуляторный BaseBox 68x3 напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x800x900mm, высота полки 300мм, габарит полки-600x800мм	600x800x900	**57 100 ₽**	**4 600 ₽**
BaseBox 68x4	Шкаф аккумуляторный BaseBox 68x4 напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x800x1200mm, высота полки 300мм, габарит полки-600x800мм	600x800x1200	**68 800 ₽**	**5 800 ₽**
BaseBox 68x5	Шкаф аккумуляторный BaseBox 68x5 напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x800x1500mm, высота полки 300мм, габарит полки-600x800мм	600x800x1500	**по запросу**	
BaseBox 38x4	Шкаф аккумуляторный BaseBox 38x4 напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 800x300x1200mm, высота полки 300мм, габарит полки-300x800мм	800x300x1200		
BaseBox 69x7	Шкаф аккумуляторный BaseBox 69x7 напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x900x2000mm, высота полки 300мм, габарит полки-600x900мм	600x900x2000		
	Опции			
	Разгрузочная рама для установки на опору		**15 000 ₽**	
	Дождевая крыша шкафа		**2 500 ₽**	
	19" профильные шины для корпусов BaseBox, ThermoBox, 1200мм, комплект 2шт.		**500 ₽**	

- **Обшивка сталь оцинкованная 1,5мм на несущем каркасе**
- **Разработка и производство**

ШКАФЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ УСИЛЕННЫЕ

17.04.2025

ТЕРМОШКАФ THERMOBOX (СТАЛЬ 1,5+**40УТЕПЛИТЕЛЬ**+0,5 СТАЛЬ)

Аккумуляторные термошкаф. Усиленная рамная конструкция. Стенка типа сэндвич: наружная стенка сталь оцинкованная 1,5мм - 40мм утеплитель вспененный КАУЧУК - внутренняя стенка сталь оцинкованная 0,8мм. Уличное исполнение. Без климатической системы (опционально).
Дополнительные коэффициенты: 1,10 - порошковая покраска. 1,20 - внешняя обшивка AlMg3m (алюминий)

Артикул	Наименование, характеристики	Габарит внутренний ГхШхВ, мм	Габарит наружный ГхШхВ, мм	Цена, руб. с НДС
ThermoBox 30x60x60 (40)	Термошкаф ThermoBox 30x60x60 (40) утепленный вспененным каучуком 40мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-300x600x600, внешний -390x690x690мм	300x600x600	390x690x690	**по запросу**
ThermoBox 60x60x60 (40)	Термошкаф ThermoBox 60x60x60 (40) утепленный вспененным каучуком 40мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-600x600x600, внешний -690x690x690мм	600x600x600	690x690x690	
ThermoBox 60x60x90 (40)	Термошкаф ThermoBox 60x60x90 (40) утепленный вспененным каучуком 40мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-600x600x900, внешний -690x690x990мм	600x600x900	690x690x990	
ThermoBox 60x60x120 (40)	Термошкаф ThermoBox 60x60x120 (40) утепленный вспененным каучуком 40мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-600x600x1200, внешний -690x690x1290мм	600x600x1200	690x690x1290	
ThermoBox 40x40x60 (40)	Термошкаф ThermoBox 40x40x60 (40) утепленный вспененным каучуком 40мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-400x400x600, внешний -490x490x690мм	400x400x600	490x490x690	
ThermoBox 40x40x90 (40)	Термошкаф ThermoBox 40x40x90 (40) утепленный вспененным каучуком 40мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-400x400x900, внешний -490x490x990мм	400x400x900	490x490x990	
ThermoBox 60x80x90 (40)	Термошкаф ThermoBox 60x80x90 (40) утепленный вспененным каучуком 40мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-600x800x900, внешний -690x890x990мм	600x800x900	690x890x990	
ThermoBox 60x80x120 (40)	Термошкаф ThermoBox 60x80x120 (40) утепленный вспененным каучуком 40мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-600x800x1200, внешний -690x890x1290мм	600x800x1200	690x890x1290	

Опции

Арт	Наименование, характеристики		Цена, руб. с НДС	
	Разгрузочная рама для установки на опору			
	Крепление шкафа на столб до 260x260 Зубчатое крепление комплект			
	Дождевая крыша шкафа			
	19" профильные шины для корпусов BaseBox, ThermoBox, 1200мм, комплект 2шт.			

*** Утепление 80мм**
*** Обшивка сталь оцинкованная 1,5мм на несущем каркасе**
*** Собственное производство, возможна доработка**

ШКАФЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ УСИЛЕННЫЕ

ТЕРМОШКАФ THERMOBOX (СТАЛЬ 1,5+**80УТЕПЛ**+0,5 СТАЛЬ)

Аккумуляторные термошкаф. Усиленная рамная конструкция. Стенка типа сэндвич: наружная стенка сталь оцинкованная 1,5мм - 80мм утеплитель вспененный КАУЧУК - внутренняя стенка сталь оцинкованная 0,8мм. Уличное исполнение. Без климатической системы (опционально).
Дополнительные коэффициенты: 1,10 - порошковая покраска. 1,20 - внешняя обшивка AlMg3m (алюминий)

Арт ш*г*в (см)	Наименование, характеристики	Габарит внутренний ГхШхВ, мм	Габарит наружный ГхШхВ, мм	Цена, руб. с НДС
ThermoBox 30x60x60 (80)	Термошкаф ThermoBox 30x60x60 (80) утепленный вспененным каучуком 80мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)- 300x600x600, внешний -480x780x780мм	300x600x600	480x780x780	**по запросу**
ThermoBox 60x60x60 (80)	Термошкаф ThermoBox 60x60x60 (80) утепленный вспененным каучуком 80мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)- 600x600x600, внешний -780x780x780мм	600x600x600	780x780x780	
ThermoBox 60x60x90 (80)	Термошкаф ThermoBox 60x60x90 (80) утепленный вспененным каучуком 80мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)- 600x600x900, внешний -780x780x1080мм	600x600x900	780x780x1080	
ThermoBox 60x60x120 (80)	Термошкаф ThermoBox 60x60x120 (80) утепленный вспененным каучуком 80мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)- 600x600x1200, внешний -780x780x1380мм	600x600x1200	780x780x1380	
ThermoBox 40x40x60 (80)	Термошкаф ThermoBox 40x40x60 (80) утепленный вспененным каучуком 80мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)- 400x400x600, внешний -580,x580,x780мм	400x400x600	580x580x780	
ThermoBox 40x40x90 (80)	Термошкаф ThermoBox 40x40x90 (80) утепленный вспененным каучуком 80мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)- 400x400x900, внешний -580,x580,x1080мм	400x400x900	580x580x1080	
ThermoBox 60x80x90 (80)	Термошкаф ThermoBox 60x80x90 (80) утепленный вспененным каучуком 80мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)- 600x800x900, внешний -780x980x1080мм	600x800x900	780x980x1080	
ThermoBox 60x80x120 (80)	Термошкаф ThermoBox 60x80x120 (80) утепленный вспененным каучуком 80мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)- 600x800x1200, внешний -780x980x1380мм	600x800x1200	780x980x1380	

Опции

Арт	Наименование, характеристики		Цена, руб. с НДС	
	Разгрузочная рама для установки на опору			
	Крепление шкафа на столб до 260x260 Зубчатое крепление комплект			
	Дождевая крыша шкафа			
	19" профильные шины для корпусов BaseBox, ThermoBox, 1200мм, комплект 2шт.			

*** Утепление 80мм**
*** Обшивка сталь оцинкованная 1,5мм на несущем каркасе**
*** Собственное производство, возможна доработка**

СТЕЛЛАЖИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

17.04.2025

Стеллаж аккумуляторный усиленный. Разборный. Оцинкованный
Комплектуется листовыми полками (л). Реечными полками или реечными полками с одной листовой для инвертора

Арт кол-во полок	Наименование, характеристики	Габарит ДхШх В, мм	полки		
			реечные все	реечные +1 листовая	листовые все
МСР 3	Стеллаж металлический усиленный для АКБ. Три полки 6006*600мм (два ряда АКБ на полку)	600x635x780	**12 000 ₽**	**12 700 ₽**	**14 200 ₽**
МСР 4	Стеллаж металлический труба. Сборный каркас. Рейки разборные. Четыре полки 600*600мм (Два ряда АКБ на полку)	600x635x1100	**14 500 ₽**	**15 300 ₽**	**17 500 ₽**
МСР 5	Стеллаж металлический труба. Сборный каркас. Рейки разборные. Пять полок 600*600 мм (Два ряда АКБ на полку)	600x635x1425	**17 400 ₽**	**18 200 ₽**	**21 200 ₽**
МСР 6	Стеллаж металлический труба. Сборный каркас. Рейки разборные. Шесть полок 600*600мм (Два ряда АКБ на полку)	600x635x1750	**20 400 ₽**	**21 200 ₽**	**24 900 ₽**
МСР 3У	Стеллаж металлический труба. Сборный каркас. Рейки разборные. Три полки 600*300мм (один ряд АКБ на полку)	325x600x780	**11 200 ₽**	**11 800 ₽**	**13 500 ₽**
МСР 4У	Стеллаж металлический труба. Сборный каркас. Рейки разборные. Четыре полки 600*300мм (один ряд АКБ на полку)	325x600x1100	**14 100 ₽**	**14 700 ₽**	**17 100 ₽**
МСР 5У	Стеллаж металлический труба. Сборный каркас. Рейки разборные. Пять полок 600*300мм (один ряд АКБ на полку)	325x600x1425	**16 800 ₽**	**17 400 ₽**	**20 600 ₽**